**UN MODELLO PER LA
VALUTAZIONE DELLE POLITICHE
SANITARIE
DI PREVENZIONE IN ONCOLOGIA:
L'ESPERIENZA DI**

*Silvia Francisci
Roma, Auditorium Cosimo Piccinni, Lungotevere Ripa
15 Marzo 2017*

Progetto EPICOST

- ❑ Progetto finanziato nell'ambito del programma CCM 2014 della durata di 2 anni → scade 16 marzo 2017

- ❑ 3 UO:
 - Istituto Superiore di Sanità → coordinamento
 - Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) – referente Stefano Guzzinati
 - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (CNR-IRPPS) – referente Anna Gigli

GRUPPO DI LAVORO

Centro Nazionale di Prevenzione delle Malattie e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità (CNAPPS-ISS)

Roberto Da Cas, Silvia Francisci, Sandra Mallone, Daniela Pierannunzio, Andrea Tavilla, Giuseppe Traversa

Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRPPS - CNR)

Anna Gigli, Tania Lopez

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA - FACOLTÀ DI ECONOMIA - CENTRE FOR ECONOMIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Vincenzo Atella, Andrea Piano Mortari

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO Sara Lonardi, Vittorina Zagonel

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Catia Angiolini

GLGNET Gianluca Ferrari, Valerio Dupaquier

ASSOCIAZIONE ITALIANA REGISTRI TUMORI:

REGISTRO TUMORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Silvia Birri, Luigino Dal Maso, Diego Serraino

REGISTRI TUMORI DEL VENETO, REGIONE DEL VENETO

Giulia Capodaglio, Stefano Guzzinati, Massimo Ruge, Manuel Zorzi

REGISTRO TUMORI DELLE ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO

Antonio Giampiero Russo

REGISTRO TUMORI TOSCANO

Alessandro Barchielli, Carlotta Buzzoni, Gianfranco Manneschi

REGISTRO TUMORI UMBRO DI POPOLAZIONE

Fortunato Bianconi, Fabrizio Stracci

REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE DELLA PROVINCIA DI LATINA

Susanna Busco, Fabio Pannozzo

REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA

Mario Fusco, Maria Francesca Vitale

REGISTRO TUMORI DI PALERMO E PROVINCIA

Rosanna Cusimano, Walter Mazzucco, Maurizio Zarccone

**8 registri tumori
partecipanti: 11 mln
abitanti (1/6 pop
nazionale)**

❖ **NORD**

**Friuli Venezia Giulia
Veneto
Milano**

❖ **CENTRO**

**Toscana
Umbria
Latina**

❖ **SUD**

**Napoli
Palermo**

Obiettivo generale di EPICOST

*Fornire ai decisori di politica sanitaria uno **modello di analisi**, che sia **replicabile** in tutte le regioni italiane, utile alla **pianificazione delle risorse da destinare all'oncologia** e di cui avvalersi non solo per valutare la spesa corrente, ma anche per prevedere l'impegno economico futuro*

Obiettivi specifici di EPICOST

1. Descrivere i **percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali** secondo uno schema articolato in tre fasi lungo la vita del paziente, attraverso il linkage individuale dei dati dei registri tumori con le fonti amministrative disponibili.
2. Valutare **risorse economiche** necessarie a soddisfare i bisogni sanitari dei pazienti.
3. Estendere alle **regioni** la valutazione del carico sanitario fatta a partire dalle aree dei RT.

Obiettivi specifici di EPICOST

4. Individuare la quota di pazienti i cui bisogni sanitari siano tornati simili a quelli riscontrati nella popolazione generale a parità di condizioni (**quota di pazienti *liberi da trattamento***).
5. Valutare, a livello regionale, la **variazione di spesa sanitaria attesa** in relazione a **specifici interventi** preventivi (ad esempio programmi di screening) e terapeutici (ad esempio impiego di nuovi farmaci biologici ad alto costo) e alla dinamica demografica.

DISEGNO DELLO STUDIO

- ❑ Approccio **prevalence-based**: coorte trasversale di casi prevalenti
- ❑ Scomposizione del **percorso di malattia in 3 fasi**: iniziale, continua e finale
- ❑ Studio **retrospettivo** basato su dati provenienti dagli **8 RT** linkati a livello individuale con fonti amministrative.

CRITERI D'INCLUSIONE

Casi prevalenti alla data più recente disponibile con diagnosi di **tumore maligno** di **colon** (C18), **retto** (inclusa la giunzione recto-sigmoidea C19-C20) o **mammella femminile** (C50).

I tumori in situ, dove disponibili, verranno inclusi nella fase iniziale della malattia.

APPROCCIO PREVALENCE-BASED

- Sono inclusi nello studio i pazienti vivi ad una certa data comune, la più aggiornata disponibile (**studio cross-sectional**).
- Il periodo di riferimento per la stima dei costi è 12 mesi, centrato rispetto alla data di prevalenza
- Dati raccolti per 3 anni (2 anni prima e 1 anno dopo la data di prevalenza)

SCOMPOSIZIONE PER FASE DI MALATTIA

- **fase iniziale** (12 mesi dopo la diagnosi): accertamenti diagnostici, interventi chirurgici, somministrazione cure
- **continua** (tra iniziale e finale): monitoraggio e accertamenti periodici
- **finale** (fino a 12 mesi dalla morte): cure palliative
- **breve-sopravvivenenti** (diagnosticati e morti entro 12 mesi): mix di fase iniziale e finale

Per coloro che guariscono dalla malattia la fase finale non esiste e la fase intermedia prosegue nel tempo fino al compimento del tempo di guarigione.

STUDIO RETROSPETTIVO: LINKAGE INDIVIDUALE FONTI

1. Si associa ciascun caso prevalente con tutti gli eventi e costi in ciascun database
2. Si selezionano gli eventi correlati al tumore: trattamenti – procedure – prescrizioni

STIMA DEI COSTI

- ❑ Definizione di costo: **spesa rimborsata dal SSN** a fronte di ricovero/prestazione/prescrizione ricevuta dal paziente
- ❑ Solo **costi diretti sanitari** → risorse associate al trattamento e all'assistenza sanitaria paziente (inclusi: farmaci, ricoveri, prestazioni ambulatoriali, esclusi: pronto soccorso, lungodegenza/hospice, assistenza domiciliare integrata).
- ❑ Metodo usato per l'individuazione dei costi sanitari diretti **CORRELATI** → liste di codici definite a priori da esperti oncologi/clinici

Liste codici correlati: esempi

Ex 1: 5 più frequenti **DRG** - CLR in RT **Veneto**:

DRG	%
CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNOSI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA	38.1
INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE, SENZA COMPLICANZE	10.1
INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE, CON COMPLICANZE	9.1
TUMORE MALIGNO DEL TRATTO DIGESTIVO, CON COMPLICANZE	5.5
TUMORE MALIGNO DEL TRATTO DIGESTIVO, SENZA COMPLICANZE	4.6

Ex 2: 5 più frequenti **farmaci**- mammellaF in RT **Napoli** :

Codice AIC	Descrizione	%
026999021	DECAPEPTYL - 3,75 MG/2 ML	21,78
034949014	HERCEPTIN - 150 MG	11,87
027066024	ENANTONE - 3,75 MG/2 ML	11,22
035263019	ZOMETA - 4 MG	3,88
035219029	XELODA - 500 MG 120 COMPRESSE	3,02

PROFILI DI COSTO

- Specifico per tutte le variabili che possono influenzare il PDTA e la spesa sanitaria ad esso associata
- Dalla fase finale sono esclusi i pazienti deceduti per cause non correlate al tumore

Studio pilota:

Francisci, Guzzinati, Mezzetti, Crocetti, Giusti, Miccinesi, Paci, Angiolini, Gigli (2013). Cost profiles of colorectal cancer patients in Italy based on individual patterns of care. *BMC Cancer*.

Modelli di previsione

Si utilizzano in EPICOST i **modelli di micro-simulazione** dinamica (EPICSim) che permettono di:

- ✓ estendere a **livello regionale** alcuni dei risultati validi per le realtà locali coperte dai registri tumori partecipanti
- ✓ valutare l'impatto di nuovi/alterati fattori di rischio, di programmi di screening, dell'introduzione di nuovi farmaci sul sistema sanitario rispondendo a domande basate su **scenari di tipo *what if***, sia con **proiezioni nel corto-medio che nel lungo periodo**

Applicazione EPICSim in Epicost

- ✓ L'applicazione è basata sull'integrazione di:
 - ✓ Profili di costo stimati in EPICOST
 - ✓ Dati provenienti da Health Search (HS-SiSSI database, nel 2013 include 900 MG e 1.158.056 assistiti):
 - ✓ HS include informazioni di tipo: sociodemografico (sesso, età, provincia), status (Attivo, Revocato, Deceduto); clinico (diagnosi, prescrizioni di farmaci e visite, risultati test diagnostici)
 - ✓ HS garantisce una rappresentatività del campione assistiti a livello nazionale e regionale

(a) Medici

* espresso in migliaia

(b) Pazienti

Epicost web tool: www.epicost.it

EPICOST ITA

[About us](#) [Contact us](#) [Publications](#) [Links](#) [Reserved Area](#)

The EPICOST Project

[Read more](#)

The EPICOST project

[Read more](#)

Working group

Project partners and collaborators

Results

Scientific meetings and workshops

Epicost web tool: area riservata

- ✓ Accesso riservato al RT con proprio account
 - ✓ Caricamento dati secondo il protocollo di studio
 - ✓ Validazione dati:
 - Controlli di formato → Standardizzazione delle variabili
 - Controlli di contenuto → Report errori ai RT
- Modifica del file dati
-
- ```
graph TD; A[Controlli di formato] --> B[Standardizzazione delle variabili]; C[Controlli di contenuto] --> D[Report errori ai RT]; D --> E[Modifica del file dati]; E --> C;
```

# Report validazione

☰ Controlli generali    ☰ Controlli specifici    ☰ Controlli incrociati

## Report controlli Registro Veneto

Utilizzando questa interfaccia si presentano i risultati dei controlli effettuati dal software sulle 5 tabelle di dati richieste a ciascun registro: File RT, Flusso SDO, Flusso Farmaceutica Territoriale e file F.

I risultati dei controlli sul file F al momento non sono resi disponibili poiché, mancando un tracciato record standardizzato, i dati inviati risultano estremamente disomogenei.

I controlli generano un rapporto di errore qui presentato in formato XLS

Gli errori sono rappresentati dai record che non rispettano una o più condizioni stabilite nel protocollo di lavoro, risultando per questo o inammissibili allo studio o suscettibili di ulteriore valutazione/correzione ai fini della inclusione nello studio. Nel caso dei dati sulla farmaceutica (territoriale e file F) i controlli sono finalizzati ad evidenziare possibili incongruenze che richiedono una valutazione più approfondita e che non implicano l'esclusione dei record dallo studio.

I report generati dal software sono suddivisi nei 3 pulsanti in alto. Cliccando su ciascuno di essi si può accedere direttamente ai file xls o al livello di elaborazione più specifico.

**"Controlli generali"** contiene i controlli effettuati all'interno di ciascuno dei 5 file sul rispetto dei periodi di validità per le analisi e sulla univocità della chiave di linkage

**"Controlli specifici"** contiene i controlli di coerenza tra variabili all'interno dello stesso file (es Sesso: femmina e Topografia: mammella). Cliccando si accede ad una ulteriore articolazione in 5 sottocartelle, una per ciascun file analizzato.

**"Controlli incrociati"** contiene i controlli di coerenza tra variabili presenti in file diversi (es: Stato in vita su file RT e modalità di dimissione su file SDO).

# Epicost web tool: report validazione

The screenshot shows the Epicost web tool interface. The browser address bar displays <http://www.epicost.it/privato/home.cfm>. The page title is "Report controlli Registro Veneto". The navigation menu on the left includes: Home, Report Admin, Report, Utenti, Menu, Pagine, Slideshow, Focus, Appuntamenti, Archivio Segnalazioni, Documenti, Setup, Tipologie schede, Contatti, Cambio Password, Appunti, and Esci. The main content area is titled "CONTROLLI GENERALI" and lists several controls:

- Coerenza tra date e periodo in studio**
  - CG1 File A-SDO. Coerenza tra data di dimissione ed il periodo in studio**: Tutti i records sono validi. Totale records analizzati 8489
  - CG2 File C-SPA. Coerenza tra la data della prestazione ed il periodo in studio**: Tutti i records sono validi. Totale records analizzati 675236
  - CG3 File D-FT. Coerenza tra la data della prescrizione ed il periodo in studio**: Tutti i records sono validi. Totale records analizzati 46652
  - CG4 File-F. Coerenza tra la data di prestazione ed il periodo in studio**: Tutti i records sono validi. Totale records analizzati 46652
- Coerenza della chiave di linkage**
  - CG5 File A-SDO**: Tutti i records sono validi. Totale records analizzati 8489
  - CG6 File C-SPA**: Tutti i records sono validi. Totale records analizzati 675236
  - CG7 File D-FT**: Tutti i records sono validi. Totale records analizzati 46652

A callout box with a black border and light blue background contains the following text:

**? Coerenza della chiave di linkage**  
Se un ID\_PAZ compare in almeno uno dei file A-SDO, C-SPA, D-FT e F, allora deve comparire anche nel file RT. Se un ID\_PAZ non compare nel file RT il record non è valido

# Epicost web tool: report validazione

Home

Report Admin

Report

Utenti

Menu

Pagine

Slideshow

Focus

Appuntamenti

Archivio Segnalazioni

Documenti

Setup

Tipologie schede

Contatti

Cambio Password

Appunti

Esci

Controlli generali   Controlli specifici   Controlli incrociati

**CS5 File RT. Variabile Topografia** ?  
Tutti i records sono validi. Totale records analizzati 8687

**CS6 File RT. Variabile Morfologia** ?  
Tutti i records sono validi. Totale records analizzati 8687

**CS7 File RT. Variabile Stato** ?  
Tutti i records sono validi. Totale records analizzati 8687

**CS8 File RT. Variabile Data Follow Up** ?  
Tutti i records sono validi. Totale records analizzati 8687

**CS9 File RT. Variabile Causamorte** ?  
Trovati 0.4 % mancanti  
Numero di records mancanti 35, totale records analizzati 8687

**CS10 File RT. Variabile Kprog** ?  
Trovati 0.02 % records non validi  
Numero di records non validi 2, totale records analizzati 8687  
[Esporta i record non validi](#)

**CS11 File RT. Variabile Base** ?  
Tutti i records sono validi. Totale records analizzati 8687

**CS12 File RT. Variabile PT** ?  
Trovati 14.3 % records non validi , 85.7 % mancanti  
Numero di records non validi 1239, Numero di records mancanti 7448, totale records analizzati 8687

| Codice Registro | Id Paz | Pn         | Note del registro |
|-----------------|--------|------------|-------------------|
| 99              |        | N0(i+)(sn) |                   |
| 99              |        | N3         |                   |
| 99              |        | rN0        |                   |
| 99              |        | N0(sn)     |                   |
| 99              |        | pNX        |                   |
| 99              |        | N0(sn)     |                   |
| 99              |        | NX         |                   |
| 99              |        | N0(sn)     |                   |
| 99              |        | N0         |                   |
| 99              |        | N0         |                   |
| 99              |        | N0         |                   |
| 99              |        | pN3        |                   |
| 99              |        | N0(sn)     |                   |
| 99              |        | N0(i-)(sn) |                   |
| 99              |        | N2         |                   |

# Epicost web tool: layout risultati

## REPORT PROFILI DI COSTI SANITARI DIRETTI:

- REGISTRO TUMORI XYZ
- TIPO TUMORE: MAMMELLA
- GENERE: FEMMINILE

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER FLUSSO DEI COSTI DIRETTI TOTALI ANNUI PER INDIVIDUO

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER FLUSSO DEI COSTI DIRETTI TOTALI ANNUI PER INDIVIDUO FASE INIZIALE

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER FASE E FLUSSO DEI COSTI DIRETTI TOTALI ANNUI PER INDIVIDUO

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE PER STADIO ALLA DIAGNOSI DEI CASI PREVALENTI E DEI COSTI DIRETTI TOTALI ANNUI PER INDIVIDUO IN FASE INIZIALE

Export:  
 ✓ PDF  
 ✓ Dati formato excel

# Progetto EPICOST: in sintesi

- ❑ Con Epicost è stato messo a punto un modello, che approfondisce ed estende quanto era stato sviluppato nell'esperienza pilota condotta con i due RT del Veneto e della Toscana.
- ❑ A partire da dati micro e da PDTA individuali, il modello permette di studiare la composizione della spesa sanitaria oltre che il suo ammontare complessivo
- ❑ L'esperienza è replicabile in tutti i contesti regionali in cui sia presente almeno un RT.

**→ Risultati, prospettive e criticità nelle prossime presentazioni!!!**